

Guide de sélection des modèles de pneus camion



LONGUE DISTANCE

SERVICE MIXTES

POUR ESSIEU DIRECTEUR

FR610

PNEU ÉCOÉNERGÉTIQUE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ POUR ESSIEU DIRECTEUR



FR605

ÉCOÉNERGÉTIQUE POUR ESSIEU DIRECTEUR



POUR ESSIEU MOTEUR

FD405

ÉCOÉNERGÉTIQUE POUR ESSIEU MOTEUR

FD425 PNEU EXTRALARGE

POUR ESSIEU

MOTEUR

PNEU À ÉPAULEMENT FERMÉ POUR ESSIEU MOTEUR

RLB400

REMORQUE

FT105 FT115

REMOROUE

POUR ROUE DE

REMORQUE

TR100

PNEU ÉCOÉNERGÉTIQUE PNEU POUR ÉCOÉNERGÉTIQUE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ À BANDE DE ROULEMENT PEU PROFONDE POUR

REMOROUE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ À BANDE DE ROULEMENT PEU PROFONDE

PNEU EXTRALARGE POUR REMORQUE

FT125+

PNEU RADIAL ÉCOÉNERGÉTIQUE POUR CHÂSSIS DE CONTENEUR

IM105

POUR ESSIEU DIRECTEUR

RR680

ESSIEU DIRECTEUR RÉGIONAL/ MULTIPOSITION

RT600

PNEU POUR ESSIEU DIRECTEUR RÉGIONAL/ MULTIPOSITION À PROFIL BAS DE GRANDE QUALITÉ





RR202



RT606+ PNEU RÉGIONAL DE PREMIÈRE OUALITÉ À 5 NERVURES POUR ESSIEU DIRECTEUR/

MULTIPOSITION



RLB452

OUVERT POUR

ESSIEU MOTEUR





RLB490 RLB1/RLB11 RSD3

POUR ESSIEU MOTEUR

HAUTE OUALITÉ À ÉPAULEMENT

À PROFIL BAS POUR ESSIEU MOTEUR





PNEU POUR ESSIEU

QUALITÉ OPTIMISÉ

POUR CONDITIONS

HIVERNALES

RT500

PNEU POLYVALENT MULTIPOSITION DE PREMIÈRE QUALITÉ À PROFIL BAS

MULTIPOSITION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

RR716

À 5 NERVURES POUR ESSIEU DIRECTEUR/

RR150

PNEU POLYVALENT DE

PREMIÈRE OUALITÉ



REMORQUE

PNEU RÉGIONAL DE PREMIÈRE QUALITÉ À 5 NERVURES POUR ESSIEU DIRECTEUR/ MULTIPOSITION

RT606+



POUR ESSIEU DIRECTEUR

RLB980

PNEU POLYVALENT MULTIPOSITION DE QUALITÉ

RLB900+

MULTIPOSITION EXTRALARGE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ

RR202 PNEU ROUTIER DE TRÈS HAUTE

QUALITÉ À 5 NERVURES





POUR ESSIEU MOTEUR

RLB800

PNEU DIRECTEUR ROUTIER/HORS ROUTE DE QUALITÉ À BANDE DE ROULEMENT PROFONDE POUR SERVICE INTENSIF



RLB600

PNEU DIRECTEUR ROUTIER/HORS ROUTE DE GRANDE QUALITÉ À BANDE DE ROULEMENT TRÈS PROFONDE POUR SERVICE INTENSIF



RR905

PNEU LARGE MULTIPOSITION DE PREMIÈRE QUALITÉ



RR99/RR9


HORS ROUTE MULTIPOSITION DE QUALITÉ POUR USAGE MIXTE



RR706

PNEU MULTIPOSITION DE TRÈS HAUTE QUALITÉ POUR USAGE MIXTE





REMORQUE

PNEU ROUTIER/

Guide de sélection des dimensions de pneus de camion

	LONGUE DISTANCE									RÉGIONAL												SERVICE MIXTES									
Dimension Du Pneu	FR610	FR605	FD405	FD425	RLB400	FT105	FT115	FT125	IM105	TR100	RR680	RT600	RR150	RT606+	RLB452	RLB490	RLB1/ RLB11		RLB450	RSD3	RR202	RR905	RR716	RT500	RLB800	RLB600	RLB900+	RLB980	R99/RR9	RR706	RR4
7.5R16																					✓			1					1		
8.25R15																								✓							
8.5R17.5																								1							
9.5R17.5																															
10.00R20																	✓								✓				✓		
11.00R20																	✓												✓		
12.00R20																													✓		
12.00R24																									✓						✓
9R22.5											✓	✓																			
10R22.5												✓					✓														
11R22.5	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	
11R24.5	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓					✓	✓			✓	✓	
12R22.5																					✓				✓				✓	✓	
13R22.5																													✓		
215/75R17.5																								✓							
225/75R17.5																															
235/75R17.5																								✓							
245/70R17.5																								✓							
225/70R19.5												✓				✓	✓														
245/70R19.5												✓				✓	✓														
265/70R19.5												✓				✓								✓							
285/70R19.5																								✓							
385/55R19.5																						1									
435/50R19.5																						✓									
445/45R19.5																						1									
255/70R22.5						✓										✓	√							✓							
275/70R22.5																✓								✓							
275/80R22.5																															
295/60R22.5																			✓		✓										
295/75R22.5	✓	1	✓		1	✓	1		✓	√	✓.		1	1	1		✓		✓	✓	✓										
295/80R22.5											✓						✓		✓		✓									✓	
305/70R22.5																															
315/80R22.5											✓								✓		✓		✓						✓	✓	
385/55R22.5																						✓.									
385/65R22.5																						✓					✓	✓			
425/65R22.5																											✓	√			
445/50R22.5				1				1																							
445/65R22.5																											✓	✓			
285/75R24.5	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓	1	✓		✓		✓												



